

Dikteberekening BBGR

Last Modified on 03/07/2020 11:40 am EDT

<https://www.opsysweb.eu/partners/bbgrfr#/>

login: 9822056

paswoord: 9822056ow

BBGR SERVICES 0811 888 118 AIDE 🛒 ⚖️ 👤

VOTRE COMMANDE

ACTION **ENVOYER**

COMPTES

Facturation * 9822056 Livraison * 9822056 Référence opticien Commentaire opticien (non partagé avec BBGR)

N° dossier opticien

PRESCRIPTION

Prisme Décentration

Nom * dc Prénom

Prisme

	Sphère *	Cylindre *	Axe *	Addition	Prisme 1 (d) *	Axe 1 (°) *	Prisme 2 (d) *	Axe 2 (°) *
OD:	+04,00	-02,50	180	+03,00	01,00	90	00,50	180
OG:	+04,00	-01,50	10	+03,00	01,00	270	00,50	0

VERRE 🔍 OD = OG

TOUT **FAVORIS**

Vos catalogues Rechercher votre produit **RECHERCHER**

DESIGNS

TYPES DE VERRES	DESIGNS	INDICES & TRAITEMENTS
☆ Progressif	ANATEO Plus Mini	Org 1.60 Neva Max UV

AJOUTER

Prescription

Sphère *	Cylindre *	Axe *	Addition
OD: +04,00	-02,50	180	+03,00
OG: +04,00	-01,50	10	+03,00

Prisme

Prisme 1 (d) * Axe 1 (°) *	Prisme 2 (d) * Axe 2 (°) *
OD: 01,00 90 00,50 180	
OG: 01,00 270 00,50 0	

VERRE

CHANGER OD = OG



ANATEO PLUS - ORG 1.60 NEVA MAX UV

OD DIAMÈTRES: AUCUN OG DIAMÈTRES: AUCUN

Traitement:

Votre traitement

Coloration:

Votre coloration

Diamètres: OD

55/60 60/65 65/70 70/75 75/80 **Aucun**

DIAMÈTRE SPÉCIAL:

DIGICALI: ✓

BASE SPÉCIALE: * Base spéciale 04,00

Prisme d'équilibrage: STANDARD



Diamètres: OG

55/60 60/65 65/70 70/75 75/80 **Aucun**

DIAMÈTRE SPÉCIAL:

DIGICALI: ✓

BASE SPÉCIALE: * Base spéciale 04,00

Prisme d'équilibrage: STANDARD



MESURES ET ÉPAISSEURS

EP	Hauteur	
OD: 30,00 *	22,00 *	
OG: 30,00 *	22,00 *	

DIGICALI	Épaisseur	Épaisseur (mm)
OD: ✓	Au bord	0.8 * 0.8 MM
OG: ✓	Au bord	0.8 * 0.8 MM

Traitement:

Votre traitement

Coloration:

Votre coloration

Diamètres: OD

55/60 60/65 65/70 70/75 75/80 **Aucun**

DIAMÈTRE SPÉCIAL:

DIGICALI: ✓

BASE SPÉCIALE: * Base spéciale 04,00

Prisme d'équilibrage: STANDARD

Diamètres: OG


55/60 60/65 65/70 70/75 75/80 **Aucun**

DIAMÈTRE SPÉCIAL:

DIGICALI: ✓

BASE SPÉCIALE: * Base spéciale 04,00

Prisme d'équilibrage: STANDARD



MESURES ET ÉPAISSEURS

EP	Hauteur	
OD: 30,00 *	22,00 *	
OG: 30,00 *	22,00 *	

DIGICALI	Épaisseur	Épaisseur (mm)
OD: ✓	Au bord	0.8 * 0.8 MM
OG: ✓	Au bord	0.8 * 0.8 MM

MONTURE



COTE A : 52 COTE B : 42 COTE D : 18 TYPE MONTURE : MÉTAL

SOURCE : FORME TYPE 7

EDITER

Traitement:

Votre traitement

Coloration:

Votre coloration

Diamètres:

OD

55/60

60/65

65/70

70/75

75/80

Aucun

DIAMÈTRE SPÉCIAL:

DIGICALI: ✓

BASE SPÉCIALE: *

Base spéciale

04,00

Prisme d'équilibrage:

STANDARD

Diamètres:

OG

55/60

60/65

65/70

70/75

75/80

Aucun

DIAMÈTRE SPÉCIAL:

DIGICALI: ✓

BASE SPÉCIALE: *

Base spéciale

04,00

Prisme d'équilibrage:

STANDARD

MESURES ET ÉPAISSEURS

EP


Hauteur

DIGICALI

Épaisseur

Épaisseur (mm)

RÉSULTAT CALCUL



Vue de coupe 90

Vue bord rabattu

	⊙ OD	⊙ OG	
Diamètres	63,4	63,4	mm
Base verre	4	4	dioptrie
Épaisseur centre	4	5	mm
Poids	7,8	9,8	gr



Traitement

Votre traitement

Diam

55

Auc

DIAM

DIGI

BASE SPÉCIALE: *

Base spéciale

04.00

Prisme d'équilibrage:

STANDARD

BASE SPÉCIALE: *

Base spéciale


04.00

Prisme d'équilibrage:

STANDARD

MESURES ET ÉPAISSEURS

RÉSULTAT CALCUL



Vue de coupe: 90

Vue bord rabattu

	⊙ OD	⊙ OG	
Diamètres	63,4	63,4	mm
Base verre	4	4	dioptrie
Épaisseur centre	4	5	mm
Poids	7,8	9,8	gr



VOTRE COMMANDE

ACTION

ENVOYER

COMPTES

Facturation *

9822056

Livraison *

9822056

Référence opticien



COMPARER

IMPORTER

EFFACER

RÉSUMÉ

SAUVEGARDER

CALCULER

PRESCRIPTION

Prisme

Décentration

Nom *

dc

Prénom

Prescription

	Sphère *	Cylindre *	Axe *	Addition
OD:	+04,00	-02,50	180	+03,00
OG:	+04,00	-01,50	10	+03,00

Prisme

	Prisme 1 (d) *	Axe 1 (°) *	Prisme 2 (d) *	Axe 2 (°) *
OD:	01,00	90	00,50	180
OG:	01,00	270	00,50	0

VERRE

ANATEO PLUS - ORG 1.60 NEVA MAX UV

OD DIAMÈTRES: AUCUN

OG DIAMÈTRES: AUCUN

CHANGER

OD = OG

Traitement:

Coloration: